



КОМПЛЕКСНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ПОД КЛЮЧ

Общежития

Столовые

Офисы

Больницы

Электростанции

Пункты охраны

11 ЛЕТ

Обеспечиваем сотрудников
компаний жильем и хозяйственно-
бытовыми условиями

71 400 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ

Общая площадь
построенных зданий

107 МОДУЛЕЙ
В МЕСЯЦ

Наша производственная
мощность

3 700 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ

Площадь нашего
производственного комплекса

6 530 КИЛО-
МЕТРОВ

Максимальная удаленность
реализованного объекта
от нашего производства

**СОТРУДНИКИ
ЭТИХ
КОМПАНИЙ**

 **ЕВРАЗ**

ГАЗСТРОЙПРОМ



 **ЧЕРКИЗОВО**



**УЖЕ ЖИВУТ
И РАБОТАЮТ
В НАШИХ ЗДАНИЯХ**



БЕСКОМПРОМИССНО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТО ЭТО ДАЕТ

Риск не собрать здание равен нулю. Мы проектируем, мы производим, мы доставляем и собираем. Бережем ваши нервы, деньги и время.

При возникновении рекламаций или вопросов по эксплуатации, вы не тратите время на поиск ответственных — мы отвечаем за результат каждого этапа.

Вы экономите время на поиск исполнителей для каждого этапа проекта - мы берем всю работу на себя от проекта до заселения.

КАКИЕ РАБОТЫ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

С возможностью пройти экспертизу и зарегистрировать, как капитальное здание.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Полный цикл производства модулей — от сырья до готового изделия.

ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Выполняем работы по устройству фундаментов различного типа.

МОНТАЖ

Сборка здания, включая пусконаладочные работы и лабораторные испытания.

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

От сантехники и мебели до постельного белья и посуды.

МОНТАЖ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ

Подводим электричество, водоснабжение, канализацию и отопление.

ОБЕЩАЛИ? СДЕЛАЕМ!

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

3 700 м² производства
с мощностью более 1000 м²
зданий в месяц.

Собственный конструкторский
отдел.

Отдел контроля качества
отслеживает каждый этап
производства.

Имеем все необходимые
лицензии и допуски.

Полный парк оборудования,
в том числе сварочное
аттестованное в НАКС.

Все специалисты монтажных
бригад аттестованы
по охране труда.

Все сотрудники производства
имеют квалификационные
удостоверения.

ЧТО ЭТО ДАЕТ

Ваши сотрудники начнут работу
в запланированные сроки — у нас
достаточно ресурсов, чтобы сдать
проект вовремя.

Эффективно решим вашу уникальную
задачу — гибко подходим к поиску решения,
учитывая все условия и ограничения.


Проверяющие органы не доставят
вам хлопот — обладаем необходимой
разрешительной документацией, продукция
соответствует действующим нормативам.

Жесткость наших каркасов позволяет возводить здания до 3 этажей.

Конструкция не деформируется даже спустя 50 лет эксплуатации, что дает высокую экономическую эффективность.

Жесткость каркаса позволяет эффективно эксплуатировать наши здания даже в сейсмически-активных зонах.


ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ В КАЖДОМ САНТИМЕТРЕ КАРКАСА



ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКУЮ ПРОЧНОСТЬ?

КАРКАС —

СЛОЖНОГНУТЫЙ
ПРОФИЛЬ



180 мм — ширина;
150 мм — высота.

ПОЛ —

ГНУТЫЙ
ШВЕЛЛЕР



50 мм — шаг;
100 мм — высота.

РАБОТАЕМ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ СДАЮТСЯ!

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Продуманная логистика — имеем опыт построения сложных маршрутов с перегрузкой на разные виды транспорта.

ЧТО ЭТО ДАЕТ

Груз приходит вовремя и без повреждений.

Хирургическая точность проекта — гарантия полноты комплектации на объекте.

Не придется тратить деньги и ждать новый рейс для доставки забытых комплектующих.

НА 100% ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАЧИ ДАЖЕ В САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ГДЕ НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ.

Монтажники с опытом работы при температуре воздуха - 60 градусов.

Внешние условия не станут причиной рекламаций или срыва сроков монтажа.

ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ НАШИ ЗДАНИЯ НЕ ПО ЗУБАМ!

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС

Ваши сотрудники могут жить и работать в теплых помещениях, даже если на улице - 60.

Даем 50 лет гарантии от сквозной коррозии даже при эксплуатации в морском климате или агрессивной химической среде.

Безопасность ваших сотрудников в случае пожара и гарантированное прохождение проверок государственного пожарного надзора.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Используем в стенах базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³, который не осыпается и сохраняет свои свойства.

Устанавливаем энергоэффективные окна с пятикамерным энергосберегающим профилем и двухкамерным стеклопакетом; двери с утепленной коробкой.

Подбираем огнестойкие материалы и наносим специальные огнезащитные покрытия на несущие конструкции с последующим предоставлением проекта огнезащиты.

Наносим лакокрасочное покрытие от 100 до 300 мкм с применением цинко-содержащих составов.

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕНЫ

- Г1 —

Слабогорючие.
Сами гореть не могут.
- Г2 —

Умеренногорючие.
Сами горят
о 30 секунд.
- Г3 —


Нормальногорючие.
Поддерживают горение
до 5 минут.
- Г4 —

Сильногорючие.
Поддерживают горение
более 5 минут.
- НГ1 —

Негорючие.
- НГ2 —

Негорючие.

ВИПРОК
ГКЛ окрашенный



Р Р Р

Г1

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
Стальной лист



Р Р Р

НГ

ВИПРОК-ВИНИЛ
ГКЛ с виниловым покрытием



Р Р Р

Г1

СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ
Окрашенный



Р Р Р

НГ

!

Указаны самые популярные отделочные материалы.
Если ни один из вариантов не подходит, мы готовы обсудить использование других материалов.

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

пол

Г1 — Слабогорючие.
Сами гореть не могут.

Г2 – Умеренногорючие.
Сами горят
о 30 секунд.

ГЗ – Нормальногорючие.
Поддерживают горение
до 5 минут.

Г4 — Сильногорючие.
Поддерживают горение
более 5 минут.

НГ1 – Негорючие.

НГ2 – Негорючие.


ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

КЕРАМОГРАНИТ



♀ ♀ ♀



Г1 ♀ ♀ ♀



Г1 ♀ ♀ ♀

HG

!

Указаны самые популярные отделочные материалы.
Если ни один из вариантов не подходит, мы готовы обсудить использование других материалов.

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОТОЛОК

- Г1 —

Слабогорючие.
Сами гореть не могут.
- Г2 —

Умеренногорючие.
Сами горят
о 30 секунд.
- Г3 —

Нормальногорючие.
Поддерживают горение
до 5 минут.
- Г4 —

Сильногорючие.
Поддерживают горение
более 5 минут.
- НГ1 —

Негорючие.
- НГ2 —

Негорючие.

ЛДСП



₽ ₽ ₽

Г4

СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ
Окрашенный



₽ ₽ ₽

НГ

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
«Армстронг»



₽ ₽ ₽

Г1, НГ

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК




₽ ₽ ₽

НГ

!


Указаны самые популярные отделочные материалы.
Если ни один из вариантов не подходит, мы готовы обсудить использование других материалов.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 20% ОТ СТОИМОСТИ СТЕН НА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ



ПАНЕЛЬ АТЛАС МОДУЛЬ

СОБСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫПУСКАТЬ
ПАНЕЛИ СРАЗУ С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ



ЗАВОДСКАЯ ПАНЕЛЬ

В ЧЕМ ЭКОНОМИЯ ДО 20%?

При покупке стандартной заводской сэндвич-панели, вы получаете трехслойную панель: металл — утеплитель — металл. После чего поверх металла монтируется чистовая отделка.

Наши панели изготавливаются по схеме:



В ИТОГЕ ВЫ НЕ ПОКУПАЕТЕ ЛИШНИЙ СЛОЙ МЕТАЛЛА, А ТАКЖЕ ЭКОНОМИТЕ НА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ.

**ЗА КАЧЕСТВО
ОТВЕЧАЕМ ДЕНЬГАМИ**

50 ЛЕТ

Гарантия на каркас
от деформации
и сквозной коррозии

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

ДО 3 ЛЕТ

Гарантия на всю продукцию
Атлас Модуль

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Вы можете быть уверены, что мы выполним гарантийные обязательства в полном объеме.

В случае обнаружения дефектов, мы устраним их в сроки, указанные в договоре.

Иначе, вы сможете обратиться в банк и получить возврат до 5% от суммы контракта.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ «ЧЕРКИЗОВО»

ЗАДАЧА

Обустроить вахтовый поселок под ключ для комфортного длительного проживания 200 человек на земельном участке в поле. Это значит, что задача не ограничивается возведением зданий – необходимо подготовить участок, возвести фундамент, обеспечить территорию поселка дорогами и освещением, а также провести до объекта внешние централизованные сети.

РЕШЕНИЕ

Спроектирован и построен вахтовый поселок из двух общежитий на 200 мест с кухнями, душевыми и постирочными. Здание укомплектовано мебелью, бытовой техникой и постельным бельем. Произвели работы по: планировке площадки, возведению свайно-винтового фундамента, укладке асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части, устройству внешнего освещения территории. Подведены внешние коммуникации: электричество по 2 категории надежности – высоковольтная линия, трансформаторная подстанция и низковольтная линия; холодное водоснабжение и противопожарный водопровод; напорная канализация. Для отопления и горячего водоснабжения были смонтированы электрические котлы с полным резервированием и регулируемой автоматикой.

Срок

8 месяцев

Количество модулей

156

Общая площадь

2 626 м2

Фундамент

Свайно-винтовой

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ





ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ ЕВРАЗ

ЗАДАЧА

Построить офисное здание на 80 рабочих мест на территории действующего металлургического комбината. Важным требованием клиента было соответствие внешнего вида фасада здания и его интерьера фирменному стилю компании. Также работа на данном объекте обусловлена высокими требованиями по охране труда и промышленной безопасности.

РЕШЕНИЕ

Спроектировано и построено офисное здание для работы 80 человек. Для оформления здания в соответствии с фирменным стилем компании была разработана карта окраски в четыре цвета. Для долговечности покрытия нанесена профессиональная рекламная пленка. Смонтирована структурированная кабельная система для подключения рабочих мест в офисе к информационной системе предприятия.

Срок

7 месяцев

Количество модулей

56

Общая площадь


1 180 м2

Фундамент

Плиты ПДН

НИЖНИЙ ТАГИЛ





ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВОЛКОВСКОГО ГОК АО «СВЯТОГОР»

ЗАДАЧА

Возвести штаб строительства под ключ, на территории действующего рудника. Реализовать проект требовалось в сжатые сроки. Также требовалось подключить рабочие места к единой информационной сети.

РЕШЕНИЕ

За 4 месяца было спроектировано и построено модульное здание штаба. Решение реализовать автономное водоснабжение позволило клиенту запустить здание в эксплуатацию, не дожидаясь подведения централизованного. Возведен свайно-винтовой фундамент, смонтирована канализация с септиком, подведен кабель электроснабжения от трансформаторной подстанции до здания. В бойлерной установлена емкость для привозной воды с выводом узла пополнения на внешнюю стену здания и автоматикой контроля наполнения, реализован узел переключения на централизованное водоснабжение. Приточная вентиляция выполнена при помощи бризеров с подогревом и фильтрацией входящего воздуха, что позволяет тонко настраивать климат для каждого помещения индивидуально. Собран и установлен сервер, смонтирована разводка витой пары по зданию.

Срок

5 месяцев

Количество модулей

35

Общая площадь



630 м2

Фундамент

Свайно-винтовой

НИЖНИЙ ТАГИЛ





ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА РМК

ЗАДАЧА

Построить комфортабельный штаб строительства для спортивно-тренировочного комплекса РМК для размещения персонала заказчика и проведения совещаний с подрядчиками.

РЕШЕНИЕ

Изготовлено и смонтировано модульное здание штаба. При проектировании за основу были взяты технические решения, которые положительно показали себя в ранее реализованном совместном проекте штаба для РМК Арены в Челябинске. Цветовые решения фасадов штаба приняты в соответствии с обликом строящихся зданий. В здании реализован конференц-зал вместимостью 40 человек, который обеспечит присутствие полного состава подрядчиков по проекту.

Срок

3 месяца

Количество модулей

35

Общая площадь

630 м2

Фундамент

Плиты ПДН

ЕКАТЕРИНБУРГ





ОФИС ОХРАНЫ ДЛЯ КОМПАНИИ УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ

ЗАДАЧА

Оперативно обеспечить сотрудников охраны комфортным рабочим пространством в связи с реконструкцией завода. Учесть опыт использования предыдущего здания и разместить новое на земельном участке меньшей площади. Предусмотреть места размещения оборудования СКС и СОТ.

РЕШЕНИЕ

Для разработки планировочных решений нового здания был проведен осмотр текущего, проведены интервью с эксплуатирующими сотрудниками. В результате был разработан проект и возведено здание, которое функционально удовлетворяет требованиям заказчика и помещается на отведенном для него земельном участке. Бюро пропусков было выделено в отдельностоящее здание непосредственно у въезда на территорию. В здании смонтированы инженерные сети ЭОМ, ОВ, ВК, ПС.

Срок

3 месяца

Количество модулей

24

Общая площадь


465 м2

Фундамент

Плиты ПДН

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА





РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ КОМПАНИИ НИПИГОРМАШ

ЗАДАЧА

НАО «Нипигормаш» искало решение для круглогодичного ремонта горной техники и создания бытовых условий для персонала транспортного цеха рядом с ремонтной зоной. Объект требовалось построить зимой всего за два месяца. Условия площадки не позволяли возводить капитальные фундаменты, а возможность подключения наружных сетей водоснабжения и канализации отсутствовала. Кроме того, заказчик планировал в будущем перенести здание на другую площадку.

РЕШЕНИЕ

Для обслуживания техники использовали утеплённый тентовый ангар, а для размещения мастерских, складов, офисных и бытовых помещений — блок-модули максимальной заводской готовности. Чтобы сократить сроки и стоимость, вместо строительства двух отдельных зданий объединили ремонтную зону и бытовые помещения в одном объекте. Блок-модули разместили по периметру здания, а тентовый ангар смонтировали над ними. Для автономной работы объекта предусмотрели емкости для хранения питьевой воды и сбора стоков. В ремонтной зоне смонтировали систему приточно-вытяжной вентиляции с подогревом наружного воздуха и удалением выхлопных газов.

Срок

4 месяца

Количество модулей

58

Общая площадь

405 м2

Фундамент

Плиты ПДН

ЯКУТИЯ







Телефон

8 (800) 600-43-96

Электронная почта

sale@atlas-modul.ru

Сайт

atlas-modul.ru